

Fågelarter observerade på Hörjelgården

Artlistan bygger på Claes Bergendorffs sammanställningar t.o.m. 2008. Sedan har egna (och andras) observationer lagts till efterhand och ett försök har gjorts att uppskatta statusen hos häckfåglaorna 2016. Häckfåglar markerade med fetstil.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*. Tillfälligt överflygande.
Häger *Ardea cinerea*. Tämligen vanlig besökare. Hela året.
Svart stork *Ciconia nigra*. Överflygande på 1980-talet.
Vit stork *C. ciconia*. Tillfälligt överflygande. En individ uppehöll sig inom fastigheten under några dagar i mars 2004.
Knölsvan *Cygnus olor*. Tillfälligt överflygande.
Mindre sångsvan *C. columbianus*. En individ överflygande februari 1988.
Sångsvan *C. cygnus*. Tillfälligt överflygande vår och höst.
Sädgås *Anser fabalis*. Överflygande höst-vinter-vår, numera ej årlig.
Grågås *A. anser*. Regelbunden hela året.
Kanadagås *Branta canadensis*. Överflygande höst-vinter-vår.
Vitkindad gås *B. leucopsis*. Överflygande höst-vinter-vår. Ofta i stora flockar.
Prutgås *B. bernicla*. Flockar flyger mindre regelbundet över under senvåren och senhöst.
Gravand *Tadorna tadorna*. Rastar tillfälligt om våren i öppna vattensamlingar.
Gräsand *Anas platyrhynchos*. Häckar vissa år i dammarna.
Bivråk *Pernis apivorus*. Överflygande under flyttning vår och höst.
Glada *Milvus milvus*. Häckfågel.
Havsörn *Haliaeetus albicilla*. Enstaka obsar utanför häckningstid. Allt oftare på senare år.
Brun kärrhök *Circus aeruginosus*. Ett flertal obsar – de flesta i maj.
Blå kärrhök *C. cyaneus*. En obs. – oktober 2002 och en i december 2015.
Duvhök *Accipiter gentilis*. Enstaka obsar – men inga på senare år.
Sparvhök *A. nisus*. Överflygande under flyttning och besökare under vintern.
Ormvråk *Buteo buteo*. Vanlig hela året. Häckar inom grannfastighet.
Kungsörn *Aquila chryseatos*. Sällsynt överflygande. Många fler obsar de senaste åren.
Stenfalk *Falco columbaris*. Sällsynt överflygande under sträcket.
Lärfalk *F. subbuteo*. Sällsynt överflygande.
Pilgrimsfalk *F. peregrinus*. Ett överflygande exemplar i oktober 2012.
Rapphöna *Perdix perdix*. Enstaka obsar – men inga på senare år.
Fasan *Phasianus colchicus*. Häckfågel.
Trana *Grus grus*. Sträcker över vår och höst.
Strandskata *Haematopus ostralegus*. Sällsynt besökare.
Tofsvipa *Vanellus vanellus*. Besökare om våren. Häckar på grannfastighet.
Enkelbeckasin *Ganillinago gallinago*. Sällsynt besökare om våren.
Morkulla *Scolopax rusticola*. Tillfällig besökare under flyttning.
Storspov *Numenius arquata*. Tillfälligt överflygande.
Gluttsnäppa *Tringa nebularia*. En obs. i augusti 1987.
Skogssnäppa *T. ochropus*. Rastar om våren tillfälligt i öppna vattensamlingar.
Grönben *T. glareola*. Rastar mycket sällsynt i öppna vattensamlingar.
Skrattmås *Larus ridibundus*. Ofta i mindre antal i flockar dominerade av fiskmås.
Fiskmås *L. canus*. Vanlig överflygare.
Gråtrut *L. argentus*. Tämligen vanlig överflygare.
Skogsduva *Columba oenas*. En obs. under häckningstid 2012.
Ringduva *C. palumbus*. Häckfågel.
Gök *Cuculus canorus*. Hörs ofta början av maj-mitten av juni, tillfälligt observerad i september.

Hornuggla *Asio atis*. En observation 2016-01-16.

Kattuggla *Strix aluco*. Häckfågel.

Nattskärre *Caprimulgus europaeus*. Enstaka rastande individer under höststräcket.

Tornseglare *Apus apus*. Tämligen vanlig under näringssök i maj-juli.

Gröngöling *Picus viridis*. Vanlig de flesta år höst-vinter-vår.

Spillkråka *Dryocopus martius*. Tämligen vanlig höst-vinter-vår. Ett par under häckningstid 2012.

Större hackspett *Dendrocopos major*. Tämligen vanlig hela året. Trolig häckfågel.

Mindre hackspett *D. minor*. Häckfågel, åtminstone vissa år. Ses också vintertid.

Göktyta *Jynx torquilla*. Ett par i stubbskottsängen juli 2008.

Sånglärka *Aluada arvensis*. Vanlig från början av mars-september. Häckar hos grannen.

Ladusvala *Hirundo rustica*. Häckfågel vissa år. Vanlig häckare i grannens kostall.

Hussvala *Delichon urbica*. Har häckat, men ej de senaste åren. Minskar i antal!

Trädpiplärka *Anthus trivialis*. Häckfågel. Hörs i maj-juni.

Ängspiplärka *A. pratensis*. Vanlig översträckare höst, sällsynt rastare vår.

Forsärla *Motacilla cinerea*. Två individer översträckande hösten 2015 vid olika datum.

Sädesärta *M. alba*. Häckfågel.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*. Tillfällig och oregelbunden vintertid.

Gärdsmyg *Tryglodytes tryglodytes*. Häckfågel. Förekommer hela året.

Järnsparv *Prunella modularis*. Häckfågel.

Rödhake *Erithacus rubecula*. Häckfågel. Förekommer hela året.

Näktergal *Luscinia luscinia*. Häckfågel.

Buskskvätta *Saxicola ruberta*. Tidigare häckfågel. Inga obsar på senare år.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*. Tidigare häckfågel. Fåtal obsar på senare år.

Koltrast *Turdus merula*. Häckfågel. Förekommer hela året.

Björktrast *T. pilaris*. Häckar vissa år.

Taltrast *T. philomelos*. Mindre vanlig, men häckfågel vissa år.

Rödvingetrast *T. iliacus*. Förekommer i stora flockar under flyttning i april och oktober.

Ringtrast *T. torquatus*. En adult rastande i oktober 2014.

Dubbeltrast *T. viscivorus*. Observerad i april 2002 samt översträckande 2017-03-17.

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*. Obs om våren vid Snava bäcken.

Härmsångare *Hippolais icterina*. Häckfågel.

Ärtsångare *Sylvia curruca*. Häckfågel.

Törnsångare *S. communis*. Häckfågel. Har ökat under senare år.

Trädgårdssångare *S. borin*. Häckfågel.

Svarthätta *S. atricapilla*. Häckfågel.

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*. Tidigare hörd sjunga i Västra Skogen. Ej på senare år.

Gransångare *P. collybita*. Sällsynt före mitten av 1990-talet. Nu vanligare än *P. trochilus* som häckare och sträckare.

Lövsångare *P. trochilus*. Häckfågel, vanlig under sträckperioden.

Kungsfågel *Regulus regulus*. Vanlig under flyttning i april samt oktober-början av november. Sällsynt vinter.

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*. Vanlig under flyttning i augusti-september.

Svartvit flugsnappare *Fidecula hypoleuca*. Häckfågel. Nedåtgående trend?

Stjärtmes *Aegithalos caudatus*. Påträffas tillfälligt hela året.

Entita *Parus palustris*. Häckfågel. Förekommer i mindre antal hela året.

Blåmes *P. caeruleus*. Häckfågel. Vanlig hela året.

Talgoxe *P. major*. Häckfågel. Vanlig hela året.

Nötväcka *Sitta europaea*. Häckfågel. Vanlig hela året.

Trädkrypare *Certhia familiaris*. Mindre vanlig häckfågel.

Sommargylling *Oriolus oriolus*. Uppgift om häckning före 1987.

Törnskata *Lanius collurio*. Häckfågel i betesmarken i norr vissa år. Går tillbaka!
 Varfågel *L. excubitor*. Sällsynt rastande under flyttning.
 Nötskrika *Garrulus glandarius*. Sällsynt besökare.
Skata *Pica pica*. Häckfågel, men ej på senare år.
 Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*. Strykfågel. Ses vissa vintrar proviantera i hasselbestånden.
 Kaja *Corvus monedula*. Vanlig besökare. Stora flockar i skymningen utanför häckningstid.
 Råka *C. frugilegus*. Ses hela året, men i störst antal vintertid.
Kråka *C. corone*. Tidigare häckfågel, men ej under senare år. Vanlig hela året.
 Korp *C. corax*. Ofta överflygande. Hela året.
Stare *Sturnus vulgaris*. Häckfågel.
Gråsparv *Passer domesticus*. Förekommer inom grannfastighet. Häckning 2011!
Pilfink *P. montanus*. Enstaka obsar sent 1980- tidigt 1990-tal. Numera häckfågel.
Bofink *Fringilla coelebs*. Vanlig som häckfågel och under flyttning. Enstaka vinterobsar.
 Bergfink *F. montifringilla*. Kan förekomma i stora flockar vintertid och under flyttning.
Grönfink *Carduelis chloris*. Häckfågel. Ett fåtal övervintrare vissa år.
Steglits *C. carduelis*. Häckfågel. Sporadisk också vintertid.
 Grönsiska *C. spinus*. Strykfågel höst och vinter.
Hämpling *C. cannabina*. Häckfågel. Men minskar i antal. Inga vinterobsar.
 Gråsiska *C. flammea*. Tillfällig vintertid.
 Domherre *Pyrrhula pyrrhula*. Vanlig i små flockar de flesta vintrar.
 Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*. Tillfällig hela året.
Gulspurv *Emberiza citrinella*. Häckfågel, som minskar i antal. Övervintrar vissa år.
 Sävsparv *E. schoeniclus*. Enstaka maj-obsar vid Snavabäcken.

Listan sammanställd av Ulf Lundwall 2014-01-05. Uppdaterad 2014-08-18, 2014-10-18, 2015-02-03, 2015-09-25, 2016-01-16, 2017-03-19.