

Rödlistade arter iakttagna på Hörjelgårdens marker (Hörjel 1:16), utifrån senaste rödlistan 2015*, kriterier utifrån EU-direktiv samt Skogsstyrelsens signalarter*** markerade med S.**

NT nära hotad, VU sårbar, EN starkt hotad, CR akut hotad, RE nationellt utdöd

Kärväxter

| | | | |
|--|------------------|----|---|
| <i>Adoxa moschatellina</i> | desmeknopp | NT | S |
| <i>Agrostemma githago</i> | klätt | CR | |
| <i>Allium carinatum</i> | rosenlök | NT | |
| <i>A. ursinum</i> | ramslök | | S |
| <i>Anemone ranunculoides</i> | gulsippa | | S |
| <i>Anthemis arvensis</i> | åkerkulla | NT | |
| <i>Botrychium lunaria</i> | månlåsbräken | NT | S |
| <i>Bromopsis benekenii</i> | strävlosta | NT | |
| <i>B. ramosa</i> | skugglostा | VU | |
| <i>Bromus secalinus</i> | råglostा | EN | |
| <i>Buglossoides arvensis</i> var. <i>arvensis</i> vit sminkrot | | NT | |
| <i>Camelina sativa</i> | oljedådra | RE | |
| <i>Campunula latifolia</i> | hässlekolocka | | S |
| <i>Carex remota</i> | skärmstarr | | S |
| <i>Chrysosplenium alternifolium</i> | gullpudra | | S |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> sp. <i>majalis</i> | majnycklar | NT | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | ask | EN | |
| <i>Gagea spathacca</i> | lundvårlök | | S |
| <i>Helichrysum arenarium</i> | hedblomster | VU | |
| <i>Hepatica nobilis</i> | blåsippa | | S |
| <i>Hordelymus europaeus</i> | skogskorn | VU | S |
| <i>Kickxia elatine</i> | spjutsporre | EN | |
| <i>Lathraea squamaria</i> | vätteros | | S |
| <i>Lathyrus vernus</i> | vårärt | | S |
| <i>Leontodon hispidus</i> | sommarfibbla | NT | |
| <i>Listera ovata</i> | tvåblad | | S |
| <i>Misopates orontium</i> | kalvnos | NT | |
| <i>Paris quadrifolia</i> | ormbär | | S |
| <i>Polygonatum verticillatum</i> | kransrams | | S |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> | fläcklungört | NT | |
| <i>Sanicula europaea</i> | sårläka | | S |
| <i>Serratula tinctoria</i> | ängsskära | NT | |
| <i>Sherardia arvensis</i> | åkermadd | EN | |
| <i>Stellaria holostea</i> | buskstjärnblomma | | S |
| <i>Tilia cordata</i> | lind | | S |
| <i>Ulmus glabra</i> | alm | CR | |

*Mossor ****

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| <i>Eurhynchium striatum</i> | skuggsprötmossa | S |
| <i>Homalia trichomanoides</i> | trubbfjädermossa | S |
| <i>Homalothecium sericeum</i> | guldlockmossa | S |
| <i>Loeskeobryum brevirostre</i> | västlig husmossa | S |
| <i>Neckera complanata</i> | platt fjädermossa | S |
| <i>Porella platyphylla</i> | trädporella | S |

*Svampar****

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----|
| <i>Amanita phalloides</i> | lömsk flugsvamp | S |
| <i>Camarops polysperma</i> | stor sotdyna | NT |
| <i>Clavaria falcata</i> | opalfingersvamp | |
| <i>C. straminea</i> | stråfingersvamp | VU |
| <i>C. vermicularis</i> | maskfingersvamp | S |
| <i>Clavulinopsis corniculata</i> | ängsfingersvamp | S |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|----|
| <i>C. helveola</i> | hagfingersvamp | S |
| <i>C. luteoalba</i> | aprikosfingersvamp | S |
| <i>Coprinus picaceus</i> | rutbläcksvamp | S |
| <i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> | sammetsmusseron | VU |
| <i>Entoloma dichroum</i> | pricknopping | NT |
| <i>E. jubatum</i> | sepiaröding | NT |
| <i>E. porphyrophaeum</i> | porfyrrödling | VU |
| <i>E. prunuloides</i> | mjölrödskivling | NT |
| <i>Fistulina hepatica</i> | oxtungsvamp | NT |
| <i>Geoglossum fallax</i> | fjällig jordtunga | S |
| <i>G. glutinosum</i> | slemjordtunga | S |
| <i>Grifola frondosa</i> | korallticka | NT |
| <i>Hydnellum concrescens</i> | zontaggsvamp | S |
| <i>Hygrocybe cantharellus</i> | kantarellvaxskivling | S |
| <i>H. ceracea</i> | spröd vaxskivling | S |
| <i>H. chlorophana</i> | gul vaxskivling | S |
| <i>H. coccinea</i> | blodvaxskivling | S |
| <i>H. conica</i> | toppvaxskivling | S |
| <i>H. fornicate</i> | musseronvaxingskivling | S |
| <i>H. insipida</i> | småvaxskivling | S |
| <i>H. irrigata</i> | grå vaxskivling | S |
| <i>H. laeta</i> | brosvaxskivling | S |
| <i>H. mucronella</i> | bitter vaxskivling | S |
| <i>H. pratensis</i> | ängsvaxskivling | S |
| <i>H. psittacina</i> | papegojvaxskivling | S |
| <i>H. punicea</i> | scharlakansvaxskivling | S |
| <i>H. virginea</i> | vitvaxing | S |
| <i>Hypoxylon howeanum</i> | hasseldyna | NT |
| <i>Lactarius violascens</i> | stor lilariska | NT |
| <i>Leccinum pseudoscabrum</i> | hasselsopp | S |
| <i>Peziza succosa</i> | gulmjölkig storskål | S |
| <i>Phellinus ferruginosus</i> | rostticka | S |
| <i>Polyporus badius</i> | stor tratticka | NT |
| <i>Ramaria mairei</i> | blek fingersvamp | VU |
| <i>Sarcoscypha coccinea</i> | scharlakanröd vårvskål | S |
| <i>Scleroderma verrucosum</i> | knottig rottryffel | NT |
| <i>Spongipellis fissilis</i> | apelticka | VU |
| <i>Tricholoma rutilans</i> | mjölmusseron | NT |

*Däggdjur***

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <i>Cervus elaphus elaphus</i> | kronhjort | NT |
| <i>Nyctalus noctula</i> | stor fladdermus | habitatdirektivet, bil. 4 |
| <i>Plecotus auritus</i> | långörad fladdermus | , bil. 4 |

*Fåglar***

| | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| <i>Accipiter gentilis</i> | duvhök | NT |
| <i>Alauda arvensis</i> | sånglärka | NT |
| <i>Anthus pratensis</i> | ängspiplärka | NT |
| <i>Apus apus</i> | tornseglare | VU |
| <i>Aquila chrysaetos</i> | kungsörn | NT |
| <i>Carduelis cannabina</i> | hämpling | VU |
| <i>Ciconia ciconia</i> | vit stork | CR |
| <i>C. nigra</i> | svart stork | RE |
| <i>Circus aeruginosus</i> | brun kärrhök | fågeldirektivet |
| <i>C. cyaneus</i> | blå kärrhök | NT |
| <i>Cygnus columbianus</i> | mindre sångsvan | fågeldirektivet |
| <i>C. cygnus</i> | sångsvan | fågeldirektivet |
| <i>Delichon urbicum</i> | hussvala | VU |
| <i>Dendrocopos minor</i> | mindre hackspett | NT |
| <i>Dryocopus martius</i> | spillkråka | NT, fågeldirektivet |
| <i>Emberiza citrinella</i> | gulsparv | VU |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| <i>Falco columbaris</i> | stenfalk | fågeldirektivet |
| <i>F. peregrinus</i> | pilgrimsfalk | NT |
| <i>Grus grus</i> | trana | fågeldirektivet |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | havsörn | NT |
| <i>Lanius collurio</i> | törnskata | fågeldirektivet |
| <i>Larus argentatus</i> | gråtrut | VU |
| <i>Milvus milvus</i> | röd glada | fågeldirektivet |
| <i>Nucifraga caryocatactes</i> | nötkråka | NT |
| <i>Numenius arquata</i> | storspov | NT |
| <i>Oridus oridus</i> | sommargylling | EN |
| <i>Perdix perdix</i> | rapphöna | NT |
| <i>Pernis apivorus</i> | bivråk | NT |
| <i>Picus veridis</i> | gröngöling | NT |
| <i>Regulus regulus</i> | kungsfågel | VU |
| <i>Saxicola ruberta</i> | buskskvätta | NT |
| <i>Sturnus vulgaris</i> | stare | VU |
| <i>Tringa glareola</i> | grönbena | fågeldirektivet |

*Grod- och kräldjur***

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <i>Bombina bombina</i> | klockgroda | habitatdirektivet, bil. 2, 4 |
| <i>Hyla arborea</i> | lövgroda | , bil. 4 |
| <i>Rana temporaria</i> | vanlig groda | , bil. 5 |
| <i>Triturus cristatus</i> | större vattensalamander | , bil. 2, 4 |

Solitära bin

| | | |
|-----------------------------|--------------|----|
| <i>Lasioglossum aeratum</i> | guldsmalbi | NT |
| <i>L. lativentre</i> | alvarsmalbi | NT |
| <i>Stelis phaeoptera</i> | stampansarbi | NT |

Fjärilar

| | | |
|------------------------------|----------------------------|----|
| <i>Adscita statices</i> | ängsmetallvinge | NT |
| <i>Agrochola lychnidis</i> | strecktecknat backfly | NT |
| <i>Cosmia pyralina</i> | brunrött rovfly | NT |
| <i>Craniophora ligustri</i> | ligusterfly | NT |
| <i>Cupido minimus</i> | mindre blåvinge | NT |
| <i>Drepana curvatula</i> | brunaktig sikelvinge | NT |
| <i>Euzophera pinguis</i> | askbarkmott | NT |
| <i>Melitaea diamina</i> | sotnätfjäril | NT |
| <i>Pelochrista infidana</i> | fältmalörtrotvecklare | NT |
| <i>Yponomeuta irrorellus</i> | molnspinnmal | NT |
| <i>Zyganea filipendulae</i> | sexfläckad bastardsvärmare | NT |
| <i>Z. lonicerae</i> | bredbrämad bastardsvärmare | NT |
| <i>Z. viciae</i> | mindre bastardsvärmare | NT |

*Skalbaggar***

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| <i>Aromia moschata</i> | myskbock | S |
| <i>Aphodius sordidus</i> | heddyngbagge | NT |
| <i>Chrysolina sturmii</i> | | VU |
| <i>Dorcas parallelipedus</i> | bokoxe | CITES |
| <i>Meloe proscarabeus</i> | svart majbagge | NT |
| <i>Orchesia minor</i> | liten brunbagge | NT |
| <i>Platyrhinus resinosus</i> | stor plattnosbagge | NT |
| <i>Sinodendron cylindricum</i> | noshornsoxe | CITES |

* ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

** Däggdjur, fåglar, skalbaggar och grod- & kräldjur även bedömda gentemot EUs habitats- och fågeldirektiv, samt CITES (handel med sårbara arter).

*** Mossor och svampar som signalarter (S) i skyddsvärd skog enligt: Johan Nitare, red, "Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer." Skogsstyrelsen, 4 upplagan 2010, samt Skogsstyrelsens signalartslista, inkluderande även kärlväxter och insekter, 2013-04-15.

Upprättad av Ulf Lundwall 2015-05-17. Kompletterad 2015-07-16, 2015-07-26, 2015-08-27, 2015-12-03, 2015-12-12.