

## **Skalbaggar iakttagna på Hörjelgårdens marker.**

Denna sammanställning tar sin utgångspunkt från Richard Anderssons inventering av vedlevande skalbaggar i V skogen, genomförd 1999. Därefter har Krister Larsson och Ulf Lundwall inventeringar av insekter på fastigheten utgjort grunden för listan, dessa observationer finns rapporterade på ArtPortalen.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Adalia bipunctata</i>        | Tvåprickig nyckelpiga    |
| <i>Adrastus pallens</i>         |                          |
| <i>Agathidium badium</i>        |                          |
| <i>A. confusum</i>              |                          |
| <i>A. nigripenne</i>            |                          |
| <i>A. rotundatum</i>            |                          |
| <i>A. seminulum</i>             |                          |
| <i>Agonum fuliginosum</i>       | Skogskärrlöpare          |
| <i>Agriotes obscurus</i>        | Mörk sädesknäppare       |
| <i>Amara communis</i>           | Ängskornlöpare           |
| <i>Anaspis flava</i>            |                          |
| <i>A. rufilabris</i>            |                          |
| <i>A. schilskyana</i>           |                          |
| <i>A. thoracica</i>             |                          |
| <i>Anisotoma castanea</i>       |                          |
| <i>A. humelaris</i>             |                          |
| <i>A. orbicularis</i>           |                          |
| <i>A. orbiculatus</i>           |                          |
| <i>Anotylus rugosus</i>         |                          |
| <i>Anthonomus pedicularius</i>  |                          |
| <i>A. rubi</i>                  | Hallonvivel              |
| <i>Anthrenus museorum</i>       | Museiänger               |
| <i>Antherophagus similis</i>    |                          |
| <i>Aphodius ater</i>            | Mattsvarv dyngbagge      |
| <i>A. contaminatus</i>          | Fransdyngbagge           |
| <i>A. distinctus</i>            | Fläckig dyngbagge        |
| <i>A. erraticus</i>             | Slät dyngbagge           |
| <i>A. fasciatus</i>             | Späd skogsdyngbagge      |
| <i>A. fossor</i>                | Stor dyngbagge           |
| <i>A. haemorrhoidalis</i>       | Rödspetsad dyngbagge     |
| <i>A. pedellus</i>              |                          |
| <i>A. prodromus</i>             | Vårddyngbagge            |
| <i>A. pisillus</i>              | Smådyngbagge             |
| <i>A. rufipes</i>               | Aftondyngbagge           |
| <i>A. sordidus</i>              | Heddyngbagge             |
| <i>A. sphacelatus</i>           | Brämdyngbagge            |
| <i>Aphthona lutescens</i>       |                          |
| <i>Archarius salicivorus</i>    |                          |
| <i>Arpidiphorus orbiculatus</i> |                          |
| <i>Aromia moschata</i>          | Myskbock                 |
| <i>Atheta pallidicornis</i>     |                          |
| <i>Athous haemorrhoidalis</i>   |                          |
| <i>A. subfuscus</i>             |                          |
| <i>A. vittatus</i>              |                          |
| <i>Attagenus pellio</i>         | Pälsänger                |
| <i>Bembidion articulatum</i>    | Mångfläckad strandlöpare |
| <i>B. lampros</i>               | Mässingslöpare           |
| <i>B. lunulatum</i>             | Dammstrandlöpare         |
| <i>B. tetricolum</i>            | Fläckstrandlöpare        |
| <i>Bolitochara oblicua</i>      |                          |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <i>Bolitophagus reticulatus</i>    | Vanlig svampsvarvbagge    |
| <i>Bromius obscurus</i>            |                           |
| <i>Byturus ochraceus</i>           |                           |
| <i>B. tomentosus</i>               | Hallonäger                |
| <i>Calvia quatuordecimguttata</i>  | Fjortonfläckig nyckelpiga |
| <i>Cantharis nigricans</i>         |                           |
| <i>C. obscura</i>                  |                           |
| <i>C. pellucida</i>                |                           |
| <i>Carabus coriaceus</i>           | Läderlöpare               |
| <i>Cerylon fagi</i>                |                           |
| <i>C. histeroides</i>              |                           |
| <i>Cassida rubiginosa</i>          |                           |
| <i>Cetonia aurata</i>              | Gräsgrön guldbagge        |
| <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> |                           |
| <i>Chrysolina sturmi</i>           |                           |
| <i>Cidnopus aeruginosus</i>        |                           |
| <i>C. pilosus</i>                  |                           |
| <i>Cis leneatocribatus</i>         |                           |
| <i>Cleopomiarus graminis</i>       |                           |
| <i>Clytus arietis</i>              | Lövgetingbock             |
| <i>Coccinella septempunctata</i>   | Sjuprickig nyckelpiga     |
| <i>Colon brunneum</i>              |                           |
| <i>Conopalpus testaceus</i>        | Ekgrenbrunbagge           |
| <i>Crepidodera aurata</i>          |                           |
| <i>C. fulvicornis</i>              |                           |
| <i>Cryptocephalus labiatus</i>     |                           |
| <i>Cryptophagus dentatus</i>       |                           |
| <i>Ctenicera pectinicornis</i>     | Kamhornad knäppare        |
| <i>Curculio nucum</i>              | Nötvivel                  |
| <i>C. venosus</i>                  |                           |
| <i>Cyprus caraboides</i>           | Snäcklöpare               |
| <i>Cyphon padi</i>                 |                           |
| <i>Cynegetis impunctata</i>        |                           |
| <i>Cercyon lateralis</i>           |                           |
| <i>Dalopius marginatus</i>         |                           |
| <i>Dasytes niger</i>               |                           |
| <i>D. plumbeus</i>                 |                           |
| <i>Denticollis linearis</i>        |                           |
| <i>Dorcatoma dresdensis</i>        |                           |
| <i>Dorcas parallelipipedus</i>     | Bokoxe                    |
| <i>Dorytomus taeniatus</i>         |                           |
| <i>Enicmus testaceus</i>           |                           |
| <i>Ennearthron cornutum</i>        |                           |
| <i>Epuraea florae</i>              |                           |
| <i>E. variegata</i>                |                           |
| <i>Euplectus punctatus</i>         |                           |
| <i>Eusphalerum minutum</i>         |                           |
| <i>E. torquatum</i>                |                           |
| <i>Eutrichapion ervi</i>           |                           |
| <i>Exomias pellucidus</i>          |                           |
| <i>Geotrupes stercorarius</i>      | Fälttordyvel              |
| <i>Glischrochilus hortensis</i>    |                           |
| <i>Grammoptera ruficornis</i>      | Dvärggrenbock             |
| <i>Gymnetron veronicae</i>         |                           |
| <i>Hallomenus binotatus</i>        | Halsfläckad brunbagge     |
| <i>Harpalus affinis</i>            | Kameleontfrölöpare        |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <i>H. rubripes</i>               | Ogräsfrölöpare       |
| <i>Hemicrepidius hirtus</i>      |                      |
| <i>Hister unicolor</i>           |                      |
| <i>Hylis foveicollis</i>         |                      |
| <i>H. olexai</i>                 |                      |
| <i>Hypera miles</i>              |                      |
| <i>Ischnopterapion loti</i>      |                      |
| <i>I. virens</i>                 |                      |
| <i>Korynetes caeruleus</i>       |                      |
| <i>Lagria hirta</i>              | Ullbagge             |
| <i>Latridius consimilis</i>      |                      |
| <i>Leptusa pulchella</i>         |                      |
| <i>Liophloeus tessulatus</i>     |                      |
| <i>Longitarsus exsoletus</i>     |                      |
| <i>Lordithon lunulatus</i>       |                      |
| <i>Magdalisch ruficornis</i>     |                      |
| <i>Malachius bipustulatus</i>    |                      |
| <i>Malathinus flaveolus</i>      |                      |
| <i>Malthodes minimus</i>         |                      |
| <i>M. spathifer</i>              |                      |
| <i>Mecinus pascuorum</i>         |                      |
| <i>Melasis buprestoides</i>      |                      |
| <i>Meloe proscarabaeus</i>       | Svart majbagge       |
| <i>Microrhagus pygmaeus</i>      |                      |
| <i>Mordella aculeata</i>         | Svart tornbagge      |
| <i>Mordellochroa abdominalis</i> | Rödbukad gaddbagge   |
| <i>Nebria brevicollis</i>        | Skogsnattlöpare      |
| <i>Neocrepidodera ferruginea</i> |                      |
| <i>N. transversa</i>             |                      |
| <i>Nicrophorus investigator</i>  | Rödbandad dödgrävare |
| <i>Ochthephilum fracticorne</i>  |                      |
| <i>Oedemera femorata</i>         |                      |
| <i>O. lurida</i>                 |                      |
| <i>O. virescens</i>              |                      |
| <i>Onthophagus similis</i>       | Mindre horndyvel     |
| <i>Ophonus rufibarbis</i>        | Bred väglöpare       |
| <i>Orchesia minor</i>            | Liten brunbagge      |
| <i>O. undulata</i>               |                      |
| <i>Orthocis festivus</i>         |                      |
| <i>Otiorhynchus ligustici</i>    |                      |
| <i>O. raucus</i>                 |                      |
| <i>Oxypoda vittata</i>           |                      |
| <i>Oxystoma cerdo</i>            |                      |
| <i>Pachygluta ruficollis</i>     |                      |
| <i>Perapion curtiostre</i>       |                      |
| <i>P. violaceum</i>              |                      |
| <i>Phyllobius argentatus</i>     |                      |
| <i>P. oblongus</i>               |                      |
| <i>P. pyri</i>                   |                      |
| <i>Phyllopertha horticola</i>    | Trädgårdsborre       |
| <i>Phyllotreta undulata</i>      |                      |
| <i>Phytoecia cylindrica</i>      |                      |
| <i>Platyrhinus resinosus</i>     | Hundkäxbock          |
| <i>Pocadius ferrugineus</i>      | Stor plattnosbagge   |
| <i>Poecilus cupreus</i>          | Kopparsollöpare      |
| <i>Pogonocherus hispidus</i>     | Svarthårig kvistbock |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <i>Polydrusus pilosus</i>             |                            |
| <i>Protaetia metallica</i>            | Olivgrön guldbagge         |
| <i>Protapon apricans</i>              |                            |
| <i>P. nigritarse</i>                  |                            |
| <i>P. trifolii</i>                    |                            |
| <i>Propylea quatuordecimpunctata</i>  | Fjortonprickig nyckelpiga  |
| <i>Pseudoprotapion astragali</i>      | Sötvedelspetsvivel         |
| <i>Psylllobora vigintiduopunctata</i> | Tjugotvåprickig nyckelpiga |
| <i>Psylliodes chrysocephala</i>       | Rapsjordloppa              |
| <i>Pterostichus melanarius</i>        | Åkersvartlöpare            |
| <i>Ptilinus pectinicornis</i>         | Kamhornad trägnagare       |
| <i>Ptinus rufipes</i>                 |                            |
| <i>Pyrhalta viburni</i>               |                            |
| <i>Rhagium mordax</i>                 | Lövträdlöpare              |
| <i>Rhagonycha fulva</i>               |                            |
| <i>R. lignosa</i>                     |                            |
| <i>R. nigriventris</i>                |                            |
| <i>Rhizophagus dispar</i>             |                            |
| <i>R. perforatus</i>                  |                            |
| <i>Rugilus erichsonii</i>             |                            |
| <i>Rutpela maculata</i>               | Fläckig blombock           |
| <i>Salpingus planirostris</i>         |                            |
| <i>S. ruficollis</i>                  |                            |
| <i>Scaphidium quadrimaculatum</i>     |                            |
| <i>Scaphisoma agaricinum</i>          |                            |
| <i>Sepedophilus littoreus</i>         |                            |
| <i>Silpha carinata</i>                |                            |
| <i>S. tristis</i>                     |                            |
| <i>Sinodendron cylindricum</i>        | Noshornsoxe                |
| <i>Sitona ambiguus</i>                |                            |
| <i>S. hispidulus</i>                  |                            |
| <i>S. lineellus</i>                   |                            |
| <i>Sphaeridium lunatum</i>            |                            |
| <i>S. scarabaeoides</i>               |                            |
| <i>Sphindus dubius</i>                |                            |
| <i>Stenostola dubia</i>               | Blå lövbock                |
| <i>Stenurella melanura</i>            | Ängsblombock               |
| <i>Stenus biguttatus</i>              |                            |
| <i>Stephostethus alternans</i>        |                            |
| <i>Stereonychus fraxini</i>           |                            |
| <i>Syntomus foveatus</i>              |                            |
| <i>Tachyporus hypnorum</i>            |                            |
| <i>T. obtusus</i>                     |                            |
| <i>Tatianaerhynchites aequatus</i>    |                            |
| <i>Trichosirocalus barnevillei</i>    |                            |
| <i>T. troglodytes</i>                 |                            |
| <i>Tritoma bipustulata</i>            |                            |
| <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>     |                            |
| <i>Zacladus geranii</i>               |                            |
| <i>Zyras lugens</i>                   |                            |

Uppdaterad av Krister Larsson och Ulf Lundwall 2015-12-06.

